DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC MAIN-COURANTE ALU



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
B - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
C - Hauteur totale du garde-corps à partir du sol
D - Hauteur du panneau de verre
E - 145, 195, 250 ou 350 mm

* 40 mm exclusivement pour les poteaux de terminaison à droite (vu du côté extérieur) de chaque côté du garde-corps afin d'éviter que les vis rentrent l'une dans l'autre lors de la fixation aux angles.

Veuillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr

2017-03-14 v.1.0

DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC MAIN-COURANTE BOIS



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
B - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
C - Hauteur totale du garde-corps à partir du sol
D - Hauteur du panneau de verre
E - 145, 195, 250 ou 350 mm

* 40 mm exclusivement pour les poteaux de terminaison à droite (vu du côté extérieur) de chaque côté du garde-corps afin d'éviter que les vis rentrent l'une dans l'autre lors de la fixation aux angles.

Veuillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr

2017-03-14 v.1.0

DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE



A - Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
B - Largeur du verre en fonction de la longueur totale du garde-corps et du nombre de sections
C - Hauteur totale du garde-corps à partir du sol
D - Hauteur du panneau de verre
E - 145, 195, 250 ou 350 mm

* 40 mm exclusivement pour les poteaux de terminaison à droite (vu du côté extérieur) de chaque côté du garde-corps afin d'éviter que les vis rentrent l'une dans l'autre lors de la fixation aux angles.

Veuillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - www.maisondugarde-corps.fr

2017-03-14 v.1.0